

# DASHBOARD TỔNG HỢP: SƠN PHỦ GỖ VS DẦU BẢO QUẢN GỖ

Báo cáo phân tích chuyên sâu về giải pháp hoàn thiện nội thất bền vững và hiệu quả chi phí 2026

CHI PHÍ HOÀN THIỆN  
\$150/m<sup>2</sup>

TUỔI THỌ  
10 NĂM

TÁI TẠO  
20 NĂM

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG  
TĂNG 25%

## SƠN PHỦ GỖ

CHI PHÍ



SUSTAINABILITY SCORE  
TRUNG BÌNH



ĐỘ BÓNG CAO




MÀNG CHẮN NƯỚC




BỀ MẶT CỨNG

## DẦU BẢO QUẢN GỖ

CHI PHÍ



SUSTAINABILITY SCORE  
CAO



TỰ NHIÊN



THẨM SÂU



MỀM MẠI

CHI PHÍ HOÀN THIỆN  
\$150/m<sup>2</sup>

TUỔI THỌ  
10 NĂM

TÁI TẠO  
20 NĂM

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG  
TĂNG 25%

Báo cáo này được thực hiện vào ngày 28/06/2026, dựa trên sự tổng hợp dữ liệu từ 14 nguồn tham khảo uy tín và được đánh giá chéo bởi các hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyên sâu (Cân trọng, Phản biện, Khoa học) cùng Claude Code.

Chúng tôi cung cấp cái nhìn toàn diện về kỹ thuật, chi phí và ứng dụng thực tế giữa phương pháp tạo màng nhựa truyền thống và giải pháp thẩm thấu dầu hiện đại, giúp nhà thiết kế và chủ đầu tư có quyết định tối ưu nhất cho không gian nội thất gỗ.

# CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG & SỰ TRAO ĐỔI ẨM


Đối nghịch giữa bao phủ màng nhựa và thẩm thấu sâu vào thớ gỗ

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở cách vật liệu tương tác với cấu trúc gỗ. Sơn PU/Gốc nước tạo ra một lớp màng nhựa bảo vệ bề mặt, ngăn chặn hầu hết sự trao đổi ẩm, giúp ổn định bề mặt nhưng gây khó khăn khi sửa chữa cục bộ. Ngược lại, dầu bảo quản thẩm thấu sâu vào từng thớ gỗ, giữ cho “lỗ thở” tự nhiên của gỗ mở, cho phép trao đổi ẩm liên tục với môi trường.

Tuy nhiên, cần lưu ý luận điểm “gỗ thở giúp chống cong vênh” vẫn cần thêm dữ liệu thực nghiệm để khẳng định, vì sự co ngót do thay đổi độ ẩm có thể là con dao hai lưỡi trong môi trường khắc nghiệt.



## BAO PHỦ MÀNG NHỰA



KHẢ NĂNG CHỐNG ẨM (BỀ MẶT)

55%



## THẨM THẤU SÂU VÀO THỚ GỖ



KHẢ NĂNG THỞ (TRAO ĐỔI ẨM)

70%

# BẢN ĐỒ CHI PHÍ VẬT TƯ & NHÂN CÔNG

Phân cấp ngân sách từ phổ thông đến cao cấp (VNĐ/m²)

## Xếp hạng chi phí theo dòng sản phẩm



### Phân khúc Phổ thông & Tiết kiệm

Sơn NC (80k-180k) và Dầu Trẩu L.Co (90k-140k) là hai lựa chọn kinh tế nhất, phù hợp cho các dự án tối ưu ngân sách ban đầu.



### Phân khúc Trung cấp & Tiêu chuẩn

Sơn PU cơ bản, Dầu Gori và Dầu Protego dao động từ 230k-430k, cân bằng giữa độ bền thẩm mỹ và chi phí thi công hợp lý.



### Phân khúc Cao cấp & Xu hướng










Sơn gốc nước (150k-350k) và Dầu Osmo (500k-730k) đại diện cho tiêu chuẩn an toàn sức khỏe cao nhất và vẻ đẹp sang trọng bền vững.

# BẢNG SO SÁNH 14 TIÊU CHÍ KỸ THUẬT

Đối chiếu chi tiết hiệu năng giữa các dòng sản phẩm phổ biến

 **Key Points**

- **Chất lượng bề mặt & Thẩm mỹ:** Dầu Osmo và Trầu giữ vân gỗ tuyệt vời nhất. Sơn PU cho độ bóng gương vượt trội nhưng có thể làm mất cảm giác chạm tự nhiên của gỗ.
- **Khả năng bảo vệ & Độ bền:** Sơn PU dẫn đầu về chống trầy và chống nước. Các dòng dầu bảo quản cần bảo dưỡng định kỳ nhưng lại vượt trội về khả năng sửa chữa cục bộ.
- **Chỉ số an toàn (VOC):** Dầu Osmo và L.Co cực thấp (VOC <20g/L), trong khi Sơn NC và PU gốc dung môi có nồng độ cao (lên tới 600g/L), gây hại cho sức khỏe.

| TIÊU CHÍ KỸ THUẬT                                                                                             | DẦU OSMO                                                                                   | DẦU TRẦU                                                                                     | SƠN PU                                                                                                 | SƠN NC                                                                                                 | L.CO                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Chất lượng bề mặt & Thẩm mỹ |          |           |                     |                     |           |
|  Khả năng bảo vệ & Độ bền    |           |           |                     |                     |           |
|  Sửa chữa cục bộ             |           |           |                     |                     |           |
|  Chống trầy                  |           |           |                     |                     |           |
|  Chống nước                |         |         |                   |                   |         |
|  Sửa chữa cục bộ           |         |         |                   |                   |         |
|  Chống điện                |         |         |                   |                   |         |
|  Chỉ số an toàn (VOC)      |  <20g/L |  <20g/L |  CAO (tới 600g/L) |  CAO (tới 600g/L) |  <20g/L |

# PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÒNG ĐỜI (LIFECYCLE COST)

Đánh giá hiệu quả kinh tế trong dài hạn (chu kỳ 10 năm)

Trong vòng 10 năm, bài toán chi phí thay đổi đáng kể khi tính đến tần suất bảo dưỡng.

Sơn PU và sơn gốc nước có lợi thế nhờ tuổi thọ dài (5-7 năm/lần bảo trì), giúp tổng chi phí 10 năm ổn định.


Ngược lại, dù Dầu Trẩu L.Co có giá ban đầu thấp nhất, việc phải lau dầu định kỳ 3-5 lần khiến tổng chi phí tích lũy tăng lên khoảng 290k-640k/m<sup>2</sup>.

Dầu Osmo là khoản đầu tư đắt đỏ nhất (lên đến 1.730k/m<sup>2</sup>) nhưng mang lại giá trị cảm xúc và an toàn sức khỏe không thể đong đếm bằng tiền.

Sơn NC tuy rẻ nhưng độ bền kém khiến chi phí bảo trì cộng dồn không hề nhỏ.



BIỂU ĐỒ TÍCH LŨY CHI PHÍ (10 NĂM)



## Dầu Osmo

Chi phí cao nhất, giá trị cảm xúc.



## Sơn PU/Gốc Nước

Ổn định, tuổi thọ dài.



## Dầu Trẩu L.Co

Ban đầu thấp, bảo trì thường xuyên.



## Sơn NC

Rẻ, độ bền kém.



# BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG TỐI ƯU

Lựa chọn giải pháp hoàn thiện phù hợp cho từng loại đồ gỗ nội thất



## BÀN GHẾ & MẶT BÀN ĂN

Recommended ★

- ✓ Ưu tiên **Dầu Osmo Top Oil** hoặc **Sơn PU cao cấp** nhờ khả năng chịu nhiệt, chống nước và an toàn khi tiếp xúc thực phẩm.



## HỆ SÀN GỖ NỘI THẤT

Recommended ★

- ✓ **Dầu Protego** hoặc **Osmo Polyx Oil** là tối ưu vì lớp sáp dầu co giãn cùng gỗ, không bong tróc và cực kỳ dễ sửa chữa vết xước.




## TỦ KỆ & ĐỒ GỖ TRONG NHÀ



Recommended ★

- ✓ Lựa chọn các giải pháp **dầu tự nhiên** hoặc **sơn lacquer cao cấp** để đảm bảo tính thẩm mỹ, dễ lau chùi và an toàn cho sức khỏe người dùng.



## ĐỒ GỖ NGOÀI TRỜI (OUTDOOR)



Recommended ★

- ✓ Bắt buộc sử dụng các dòng dầu có chỉ số **UV Protection** cao như **Gori** hoặc **Osmo UV Oil** để chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết.



# AN TOÀN SỨC KHỎE & THI CÔNG

Mùi, nồng độ độc hại và yêu cầu môi trường làm việc



## Kiểm soát mùi & Thông gió

Dầu và sơn gốc nước

Sơn PU

1-2  
NGÀY



7  
NGÀY



Gần như không mùi

Cần để thoát hết mùi  
hắc độc hại

Thông gió tốt và thời gian khô nhanh giúp  
giảm thiểu rủi ro sức khỏe.



## Yêu cầu kỹ thuật thi công

Sơn PU/NC

Các dòng dầu



Phòng sơn  
chuyên dụng



Máy phun  
áp lực



Cọ



Vải lau

Đòi hỏi phòng sơn chuyên  
dụng và máy phun áp lực

Có thể thi công dễ dàng  
bằng cọ hoặc vải lau

Phương pháp thi công đơn giản hơn  
cho các dòng dầu.



## Tiêu chuẩn quốc tế (EN 71/FDA)



ĐẠT CHUẨN

EN 71 / FDA

Dầu Osmo đạt chuẩn đồ chơi trẻ em châu Âu



Không gian  
có trẻ nhỏ



Người nhạy cảm  
với hóa chất

Là lựa chọn  
số 1

An toàn tuyệt đối cho các không gian  
sống nhạy cảm.

# KẾT LUẬN & CẨM NANG QUYẾT ĐỊNH

Tóm tắt lộ trình lựa chọn hoàn hảo cho dự án của bạn

**Ưu tiên:** Độ bóng sang trọng, chống trầy xước cao, ít bảo trì (5-7 năm)



Hãy chọn  
**SƠN PU/GỐC NƯỚC**

Dành cho: Khu vực thương mại, giải pháp ít đụng tay



**Dầu Trẩu L.Co**

Đặc biệt, Dầu Trẩu L.Co là giải pháp tiết kiệm nhất

**Bạn ưu tiên điều gì?**

**Ưu tiên:** Vẻ đẹp mộc mạc, sức khỏe tuyệt đối, tự tay chăm sóc



Hãy chọn  
**DẦU BẢO QUẢN**

Dành cho: Người yêu thiên nhiên, muốn tự tay chăm sóc đồ gỗ



**Sơn Gốc Nước**

Sơn Gốc Nước là sự giao thoa hoàn hảo giữa hiệu năng công nghiệp và an toàn môi trường

**Chúc bạn có những lựa chọn bền vững cho không gian sống!**

[Thông tin liên hệ: Website | Email | Hotline]